

Паспорт безопасности

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Идентификация (название) вещества или препарата
ENTREPRENADFETT SUPER EP 2

1.2 Установленное назначение вещества или смеси и рекомендуемые области использования

Универсальная пластичная (консистентная) смазка.
Содержит более 70% нефтепродуктов.
Для подшипников качения и скольжения.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности
Произведено «Axel Christiernsson AB», Швеция для «Agro Oil»

Производитель
Axel Christiernsson AB
Strandvägen 10
449 41 Nol
Sverige
Telefon: 0303-332500

Поставщик
Agro Oil
Box 30192
104 25 Стокгольм, Швеция
Phone +46 (0)10-556 00 00
E-mail info@agrol.se

1.4 Номер телефона экстренной связи:
112 (в пределах ЕС)

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ

2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация в соответствии с Правилами № 1272/2008 или 1999/45/ЕС
В соответствии с требованиями (ЕС) No 1272/2008 (а также 1999/45/ЕС) к классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, данный продукт не подлежит классификации по классам опасности.

2.2 Элементы маркировки
EUN210 Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

2.3 Другие опасности
Информация отсутствует.

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.1 Вещества
Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС

ENTREPRENADFETT SUPER EP 2



2015-06-10

Вещество	EC-no	CAS-no	Вес, %	Обозначение	Фразы риска
Дитиофосфорная кислота, смеш. О,О-бис(2-этилгексил, изо-бутиловые, изо-пропиловые) эфиры, соли цинка	288-917-4	85940-28-9	<2,5	N, Xi	R51/53, R38, R41

Классификация в соответствии с Регулированием (ЕС) No 1272/2008 [CLP]

Вещество	EC-no	CAS-no	Вес, %	Классификация
Дитиофосфорная кислота, смеш. О,О-бис(2-этилгексил, изо-бутиловые, изо-пропиловые) эфиры, соли цинка	288-917-4	85940-28-9	<2,5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 2 H411

Комментарий

Обезвоженная кальциевая смазка на основе минерального масла (с содержанием вытяжки диметилсульфоксида (IP 346) менее 3 %) и комплекса присадок.

Расшифровка R-фраз: см. раздел 16

Расшифровка H- и EUN-фраз: см. раздел 16

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

При вдыхании При случайном вдыхании паров переместить пострадавшего на свежий воздух.
Попадание в глаза Аккуратно промыть глаза большим количеством воды.
Попадание на кожу Промыть загрязненный участок кожи водой с мылом.
Попадание в пищевод Не вызывать рвоту. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: обратиться за медицинской помощью при дискомфорте.

4.2 Наиболее значительные симптомы и последствия, как острые, так и замедленные
Не выявлены.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Информация для медицинского персонала: действовать согласно симптомам.

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения: сухой порошок, пена, углекислота. Непригодные средства тушения пожара: не использовать прямую струю воды.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Не является легковоспламеняющимся веществом. При горении могут образовываться ядовитые пары, обладающие раздражающим действием.

5.3 Рекомендации для пожарных

В случае пожара и/или взрыва не вдыхать пары и газы.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Личная безопасность, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры безопасности персонала:

Чрезвычайно скользкий при разлиии.

Для аварийной бригады:

См. раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.

6.2 Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Разлиия собрать с помощью песка или другого абсорбирующего вещества и упаковать в контейнеры для дальнейшей утилизации.

6.4 Ссылки на другие разделы

См. раздел 12 — экологическая информация.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Меры предосторожности при работе

Чрезвычайно скользкий при разлиии. Использовать в соответствии с правилами промышленной гигиены. Избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Плотно закрытые контейнеры хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте.

7.3 Особые области применения

Методы управления рисками

Необходимая информация содержится в Паспорте безопасности.

8. ТРЕБОВАНИЯ / БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА


8.1 Параметры контроля

См. национальное законодательство.

8.2 Контроль над воздействием

Технические меры: не требуются при нормальных условиях работы.

Средства индивидуальной защиты



ENTREPRENADFETT SUPER EP 2



2015-06-10

Защита рук	Использовать защитные перчатки из нитрила. При толщине $\geq 0,38$ мм время прорыва составляет >480 минут. Толщина 0,1 мм обеспечивает защиту от брызг. Убедиться, что время прорыва материала перчаток не достигается. За информацией о времени прорыва прочих перчаток обратиться к поставщику.
Средства защиты органов дыхания	Не требуется при нормальном использовании. В случае возникновения паров использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания.
Защита кожи	Пользоваться защитной одеждой.
Защита глаз/лица	Избегать контакта с глазами.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Консистенция	Полутвердая
Внешний вид	Однородная масса
Цвет	Зеленый
Температура вспышки, °C	>150 (на основе базового масла)
Плотность при 25 °C, кг/м ³	<1000

9.2 Другая информация

Нет

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1 Реактивность

Продукт стабилен.

10.2 Химическая стабильность

Продукт стабилен при нормальных условиях.

10.3 Возможность опасных реакций

Отсутствуют при нормальных условиях работы.

10.4 Условия, которых следует избегать

Нагрев.

10.5 Несовместимые материалы

Может вступать в реакцию с сильными окислителями.

10.6 Опасные продукты разложения

Отсутствуют при нормальных условиях работы.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

11.1.1 Острая токсичность

Не является опасным

LD50 крысы, перорально: >3000 мг/кг веса*

ENTREPRENADFETT SUPER EP 2



2015-06-10

* Дитиофосфорная кислота, смеш. О,О-бис(2-этилгексил, изо-бутиловые, изо-пропиловые) эфиры, соли цинка

Данный продукт не оказывает острого токсического эффекта на основании имеющейся информации.

Вдыхание	Вдыхание паров может вызывать раздражение органов дыхания, головную боль, тошноту, затрудненное дыхание
Контакт с глазами	Раздражение глаз маловероятно
Контакт с кожей	Длительный контакт с кожей может вызывать раздражение
Проглатывание	Слабый дискомфорт

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичность

Не классифицируется как опасный для окружающей среды. Случайное попадание в окружающую среду, как в значительном, так и в небольшом количестве, может оказывать неблагоприятный эффект.

Наименование вещества	Водоросли	Рыбы	Дафния
Дитиофосфорная кислота, смеш. О,О-бис(2-этилгексил, изо-бутиловые, изо-пропиловые) эфиры, соли цинка		2,2 мг/л, 96 часов, <i>Cyprinodon variegatus</i> , LC50	

12.2 Стойкость и распад

Не является биологически разлагающимся.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Не обладает способностью к биоаккумуляции.

12.4 Подвижность в почве

При попадании в окружающую среду проникает в почву. Продукт не растворим в воде.

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ

СБТ (стойкий, биоаккумулятивный и токсичный): не применимо

оСоБ (очень стойкий, очень биоаккумулятивный): не применимо

12.6 Другие вредные воздействия

Информация отсутствует.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 Методы утилизации отходов

Остатки продукта, разливания и загрязненная упаковка утилизируются в соответствии с действующим региональным, национальным и местным законодательством.

EWC-код: 13 08 99, Другие отходы группы, не определенные иначе

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ENTREPRENADFETT SUPER EP 2

Не классифицируется согласно ADR/RID, IMDG, IATA.

14.1 Номер ООН

—

14.2 Транспортное наименование ООН

—

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

—

14.4 Группа упаковки

—

14.5 Опасность для окружающей среды

—

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

—

14.7 Транспортировка груза в соответствии с Приложением II к Международной Конвенции по предупреждению загрязнения с судов 73/78 и Международным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом

Не применяется

15. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ

15.1 Регулирование в области безопасности, здравоохранения и защиты окружающей среды / особые правовые нормы в области химических веществ и смесей

Классификация согласно Регулированию (ЕС) No. 1272/2008 (CLP)

Класс опасности для водной среды (WGK) Слабо опасен для водной среды (WGK 1)

15.2 Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие R/H обозначения

R38 Раздражает кожу.

R41 Опасность серьезного повреждения глаз.

R51/53 Токсично для обитающих в воде организмов, может стать причиной долговременных нежелательных воздействий на водную среду.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.